

ئاگادارى

ب/كەم كىردىنەۋە نەيىنى ژمارە (132)

بەريۆەبەرايە تى گشتى تەندىروستى ھەۋلىر ھەلدەستىت بە كەمكىردىنەۋە نەيىنى بۇ جارى دوۋەم سەبارەت بە سازدانەۋە ئىش پىكىردىنى سىستەمى كارەبايى و مىكانىكى لەگەل سىستەمى ئاۋەرۇ ، سىستەمى ساردى و گەرمى لە نەخۇشخانەى رىزگارى فىركارى.

جا ھەر كۆمپانىيەك تايىبەتمەندە بەم كارە ۋە ئارەزوۋى بەشداربوۋنى ھەيە با سەر لە بەريۆەبەرايە تى گشتى تەندىروستى ھەۋلىر/بەشى گرىبەستەكان بدات بۇ ۋەرگرتنى ويىنەيەك لە تەندەر و مەرجهكانى پرۇژە، ۋەرگرتنەۋەى تەندەر لە بەشى گرىبەستەكان دەيىت و ۋە زەرفەكە مۇر كرابيىت و ناۋىشانى كۆمپانىيە لەسەر نوسرايىت.

كۆتايى ۋەرگرتنەۋەى تەندەر لە رۇژى (چۈارشەممە) كاتژمىر 12 نيوەرۇ

رېكەۋتى 2015/4/8



پېنمايېه كانى كارى سازدانه وهى ئامېرېه كانى ساردى و گهرمى و گشت ئامېرېه كانى ميكانيكى و
كارهبايى له نه خوشخانهى پزگارى فيركارى.

ئەبېت كۆمپانىا ئەم بەلگە نامانە لە گەل خۆى بهيئيٲ لە گەل ئۆفەرى خۆى ھەروەھا پابەندى ئەم
مەرجانە بېت:

۱-بەلگە نامەى دامەزراندنى كۆمپانىا.

۲-بەلگە نامەى نوٲ كردنە وهى كۆمپانىا بۆ سالى ۲۰۱۴-۲۰۱۵.

۳-بەلگە نامەى ئەنجام دانى ھەمان كار لە شوٲنى تر.

۴-بەلگە نامەى كارمەندانى كۆمپانىا (سى قى) كە لەم بوارە كاربان كرديٲ.

۵-دەبى كۆمپانىا كارى سازدانه وه ئەنجام بدات بە ھەماھەنگى لە گەل كارمەندانى بەشى ئەندازەى
نە خوشخانه.

۶-دەبى كۆمپانىا راپۆرتى ھەفتانە ئامادە بكات و پيشكەشى بكات وه ئەو كارانەى ئەنجامى داوہ
ديارى بكرٲ و واژۆ بكرٲ لەلايەن كۆمپانىا و كارمەندانى ئەندازەى نە خوشخانه.

۷-دەبى كۆمپانىا پابەند بېت بە برگە كانى دەرختەى ئامادەكراو بۆ ھەر نە خوشخانهيەك لە گەل
برگە كانى گرٲبەست.

۸-دەبى كۆمپانىا كارى ھاوشٲوہى ئەنجام دايٲ.

۹-دەبى كۆمپانىا خولى راھيٲان بۆ كارمەندانى ھونەرى بكاتەوہ لە شوٲنى كارەكە.

كشف خاص لتشغيل والصيانة مستشفى رزكري

المبلغ	السعر بالدينار	الكمية	الوحدة	التفاصيل
		12	شهر	1 تجهيز العدة اللازمة والكادر الضروري لغرض تشغيل وصيانة مستشفى رزكري ولمدة سنة كاملة و تشمل جميع الاعمال (المدنية والصحية والميكانيكية والكهربائية) و الاجهزة الملحقة بها والموجودة في البناية مع الابنية الملحقة بالمستشفى كدار اطباء المقيمين و غرف الاستعلامات والحراس و السواق و بموجب الشروط المبينة ادناه .
				المبلغ الكلي /

الشروط الواجب التزامها من قبل شركة صيانة مستشفى رزكري

أ- الصيانة والتشغيل :-

1 اجهزة التكييف المركزى والتي تشمل مكانن التبريد الرئيسية والمضخات التابعة لها واجهزة السيطرة الرئيسية و ابراج التبريد , واجهزة التدفئة والمضخات التابعة لها وشبكة الانابيب التابعة للاجهزة و كل الاجهزة المذكورة و غير المذكورة.

2 مخازن التبريد واجهزة التبريد التابعة لها .

3 المراجل والمبادلات الحرارية المربوطة بها مع جميع ملحقاتها مع انابيب توزيع البخار و الهيدرات و الاقفال.

4 مكانن توليد الطاقة الكهربائية (المولدات) التي تعمل بالديزل , خزانات الوقود والشبكة التابعة لها.

5 مضخات الدفع العالي والخزانات التابعة لها والشبكة التابعة لها من اجل الماء الرئيسي .

6 الخدمات الصحية والمضخات التابعة لها.

7 اجهزة اطفاء الحريق ونظام الانذار عن الحريق .

8 تشغيل وايقاف المراجل وكذلك تسيير وايقاف الاعمال الروتينية التي يتطلبها المرجل.

9 مراقبة حسن اداء نظام ازالة عسرة المياه (السوفتر) واعادة حيويتها عن الضرورة و نظام RO

مراقبة مياه الشرب و (المياه الحارة) وخزاناتها ومضخاتها , وتسجيل

10 القراءات اليومية مع القيام باعمال التنظيف والصيانة لها لكل ثلاثة اشهر .

11 ومراقبة منظومة المياه القذرة وحسن ادائها , واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد

مقدار الاوكسجين والعوالق فى المياه المصروفة الى المجارى , وتبديل قناتى

الاوكسجين والكلورين , وفتح الانسدادات فى منظومة مياه المجارى عند

حصولها , وتبديل الخلاطات والحنفيات والقيام بكافة اعمال التصليح فى المرافق

الصحية .

التشغيل الدورى ومراقبة المولدات الخاصة بحالات الطوارئ وكذلك الات

12 الشحن والبطاريات .

13 مراقبة منظومة الغاز السائل وزيت الغاز (الديزل) المستعمل فى المراجل

والمولدات , وتبديل قناتى الغاز , وتسجيل البيانات اليومية لمعرفة مستوى زيت

الغاز (الديزل) فى الخزانات .

تشغيل ومراقبة دافعات الهواء وساحبات الهواء وتسجيل البيانات المتعلقة


بعملها وضمان حسن ادائها , وتنظيف موزعات الهواء و الفان كويلات فى

الردهات وكذلك تنظيف جميع الفلاتر والمضخات لدافعات الهواء وساحبات

14 الهواء شهريا

- 15 تبديل اسطوانات منظومة الغازات الطبية .
- 16 مراقبة عمل المصاعد
- 17 مراقبة اجهزة الغسيل واجهزة المطبخ مع تشحيم وتزييت وتنظيف المكنان وصيانتها اسبوعيا .
- تبديل المصابيح المعطوبة وتنظيف اغطية تراكيب الانارة بما فيها انارة حديقة
- وسياج المستشفى مع دار الاطباء والمنطقة المحيطة بها و الشوارع الداخلية و
- 18 ساحات وقوف السيارات, وكذلك تحويل قاعدات مصابيح الفلورسنت .
- 19 تنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بالتشغيل والصيانة بموجب توجيهات المهندس المشرف.
- 20 مراقبة وتشغيل منظومة الغاز الطبي المركزى .
- 21 تصليح جميع البوردرات الكهربائية وملحقاتها.
- 22 تصليح وصيانة جميع المصاعد الكهربائية
- ب - مضمون العمل :-

تنفيذ اعمال الصيانة بكافة انواعها للاجهزة والانظمة المبينة ادناه وكذلك اعمال اصلاح العطلات العرضية والطارئة التى قد تحدث فى الاجهزة موضوعة الذكر :-



- 1 المصاعد الكهربائية .
- 2 المولدات الكهربائية و البوردرات الكهربائية و ملحقاتها.
- 3 اجهزة المطبخ و (غرف مبردة, ثلاجات و مجمدات)
- 4 اجهزة تنظيف الملابس والخياطة .
- 5 سبلت يونت و الباكيج يونت و ملحقاتها
- 6 اجهزة التبريد والتكييف و ملحقاتها
- 7 شبكة الهاتف الداخلى التى تشمل البدالة وتصلح اجهزة الهاتف و Intercom
- 8 نظام الاجتماعات مع ملحقاتها من الميكرفون والامبليفاير .
- 9 نظام الضغط المتوسط والانارة .
- 10 اجهزة التكييف والمبردات الهوائية والمراوح الكهربائية و برادات الماء و اجهزة السبلت .
- 11 الصيانة الدورية لاجهزة التكييف والمراجل .
- 12 الصيانة الدورية للمصاعد .

ج - الافراد الذين سيتم تشغيلهم :-

على الشركة تأمين كادر كفوء ذو خبرة لتقديم الخدمات اللازمة لصيانة وتشغيل كافة الاجهزة الكهربائية والميكانيكية والصحية وفقا لكتيبات الصيانة والتشغيل وتوجيهات المهندس وبموجب جداول الصيانة الذي ينظم لهذا الغرض ويتكون الكوادر من :-

- 1 مهندس كهربائي لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات (1)
- 2 مهندس ميكانيكي لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات (1)
- 3 فني ميكانيك تبريد و التأسيسات الصحية لا تقل خبرته عن خمسة سنوات (7)
- 4 عدد فني كهرباء ذو خبرة جيدة في مجال الكهرباء (7)
- 5 اسطة انشاءات (1)

د - قطع الغيار ومستلزمات الصرف :-

يتم توفير وشراء الادوات الاحتياطية من قبل المديرية العامة لصحة اربيل .