

ئاگادارى

ب/كەم كوردنەوھى نھيىنى

بەرپوۋەبەرايەتى گىشتى تەندروستى ھەولپىر ھەلدەستىت بە كەمكوردنەوھى نھيىنى سەبارەت دابىن كوردن و بەستىنى كۆمپىرېسەر لەگەل دراىەر لەگەل بۆردى كارەبا و كىپل و ھەموو پىداوېستىيەكانى بۆ نەخۇشخانەى فرياكەوتنى رۆژھەلات.

جا ھەر كۆمپانىيەك كەوا تاييەتمەندە بە دابىن كوردنى كۆمپىرېسەرى كارگەى ئۆكسجىن با سەر لە بەرپوۋەبەرايەتى گىشتى تەندروستى ھەولپىر/بەشى گرىبەستەكان بدات بۆ ۋەرگرتنى ويىنەيەك لە تەندەر و مەرجهكانى پرۆژە، ۋەرگرتنەوھى تەندەر لە بەشى گرىبەستەكان دەيىت و ۋە زەرفەكە مۆر كرابيىت و ناوئىشانى كۆمپانىيەى لەسەر نوسرايىت.

كۆتايى ۋەرگرتنەوھى تەندەر لە پۆژى (يەك شەممە) كاتژمىر 12 نيوەرپۇ

رېكەوتى 2015/5/31

تېيىنى:- نرخی ھەر تەندەرپىك (۵۰۰۰) دینارە

۱۵/۵/۲۰۱۵

۵/۵

رېنماييه كانى داين كردن و بهستنى كۆمپرىسەر له گه‌ل دراير له گه‌ل بۆردى
كارهبا و كىبل و هه‌موو پىداويستيه كانى بۆ نه‌خۆشخانه‌ى فرياكه‌وتنى
پۆژه‌لات

ئەبىت كۆمپانيا ئەم بەلگەنامانە لەگەڵ خۆى به‌يئىت لەگەڵ ئۆفەرى خۆى هەروەها پابەندى ئەم مەرجانە بىت:

- 1- بەلگەنامەى دامەزراندنى كۆمپانيا.
- 2- بەلگەنامەى نوێ كردنەوه‌ى كۆمپانيا بۆ سالى ۲۰۱۴-۲۰۱۵.
- 3- بەلگەنامەى ئەنجام دانى سى كارى هاوشيوه‌ له‌ نه‌خۆشخانه‌كان وه‌ هينانى پشتگيرى له‌ لايەن نه‌خۆشخانه‌كانى كه‌وا ئەم كارەى تيدا ئەنجام داوه‌ به‌ شيوه‌يه‌كى پێك و پێك .
- 4- دەبى كۆمپانيا پابەند بىت به‌ برگه‌كانى دەرخته‌ى ئاماده‌كراو له‌گەڵ برگه‌كانى گرێبه‌ست.
- 5- دەبى كۆمپانيا شارەزايى له‌ سى سال زياتر بىت له‌م بواره‌.
- 6- دەبى كۆمپانيا خولى راهيئان بۆ كارمەندانى هونەرى بكاته‌وه‌ له‌ شوينى كارەكه‌.
- 7- كۆمپانياى پيشكه‌شكار دەبى تايه‌تمەند بىت به‌ ئەنجام دان و به‌ستانى كارگەى ئوكسجين و كۆمپرىسەر.

کۆ نرځ	نرځ	ژماره	ناوهرپوځ	ژ
		1	Supply and install air compressor secrow type oil injected Atlas Copco compressor GA 45+ , 462 m3/hr @ 10 bar or kaser , morot power 45 kw , noise level 66 dB دابیښ کړدنی مهورادی یادهگ یو ماوهی سالتیک وهکو رڼ و فلتیری ، ههوا و فلتیری رڼ و ههموو پنداویستیکی تر یو سازراگرتی کومپریسرکه Oil 20 lit Oil filter 1 set intake filter 1 set Oil seperator unloadet kit دابیښ کړدن و بایستی کښل و یوردی کارهیا ۸۰ * ۶۰ سم کپوا پیکهاتوه لیم بیهاتیه خوارموه: قانع کارهیا ۱۶۰ نهمپیر، قانع کارهیا ۶۰ نهمپیر کونتاکتس ۱۶۰ نهمپیر ، کونتاکتس ۶۰ نهمپیر، فیس فیلر و ههروها ههموو پنداویستیکیکی وهکو یوری یو بایستی لیم لیم سیستمه کونهکه	1
		1	Supply and install Air refrigerant Dryer type Atlas Copco or kaser with dew point 3 degree C FX15 Volume flow 900 m3/hr max. Pressure 13 bar refrigerant R 410 a Weight 158 kg Dimension 735*898*1002 mm لیم لیم ههموو پنداویستیکیکی یو بایستی لیم لیم سیستمه کونهکه	2
			کوی گشتی/	

بهرنیه رایستی گشتی ته نادرستی ههولیر

بهرنیه رایستی